



Comune di Mola di Bari

BOLLETTINO FITOSANITARIO N. 17

Periodo: dal 25/08 al 31/08

Fase fenologica attuale (vite da tavola):

Fenofase: (BBCH 89 - 91 PRECOCI) - (BBCH 85 - 89 TARDIVE)


Elaborazione su base DSS *Agrigenius® Uva* (BASF)



A cura dell'Ufficio Tecnico Agriproject Group




FASE FENOLOGICA

									
Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Bottoni floral separati	Fioritura	Allegagione	Pre chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Maturazione acini	Raccolta

VARIETA' PRECOCI										
VARIETA' TARDIVE										

ZONE A VARIETA' DI RIFERIMENTO

- **Stazione meteo 1**
Località «Mazzoccolo»
NOTA: 1.2 km dal mare
Varietà: precoce
- **Stazione meteo 2**
Località «San Materno»
NOTA: 4.2 km dal mare
Varietà: tardiva



SITUAZIONE COMPLESSIVA

PERONOSPORA (*Plasmopara viticola*)

Per questa settimana, il modello Agrigenius® Uva non pronostica nessun rischio infettivo. Le bagnature mattutine possono far partire infezioni che rimangono confinate alla sola foglia o vegetazione esterna al vigneto.

OIDIO (*Erysiphe necator*)

Per la settimana in oggetto il DSS prevede rischio infettivo medio di infezioni secondarie per la prima parte della settimana sia per l'areale precoce che per quello tardivo. Il consiglio tecnico rimane sempre quello di valutare le condizioni meteorologiche, le caratteristiche specifiche del proprio vigneto e della zona tenendo conto che le condizioni microclimatiche che si vengono a creare nei vigneti coperti, con un'elevata umidità relativa e un'elevata escursione termica dì/notte rappresentano un ambiente ottimale per lo sviluppo del fungo. Tuttavia la pericolosità della malattia non si esclude anche in vigneti sotto rete. I conidi, responsabili delle infezioni secondarie, sono capaci di infettare in un ampio range di temperatura e umidità, mentre la pioggia tende a limitarne l'attività. Si ricorda inoltre che per le varietà non raccolte la suscettibilità alla malattia permane a livello del rachide e di tutti gli organi verdi.

BOTRITE (*Botrytis cinerea*)

Al momento il modello Agrigenius® Uva non prevede nessun rischio infettivo sia per l'areale precoce che per quello tardivo.

SITUAZIONE COMPLESSIVA

TIGNOLETTA (*Lobesia botrana*)


Negli areali monitorati, precoci e tardivi, il modello indica decremento della presenza degli adulti e delle ovideposizioni e raggiungimento/superamento del picco di sviluppo delle larve. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

COCCINIGLIE (*Planococcus ficus*)

Nella settimana in oggetto, negli areali tardivi e precoci, il modello prevede l'incremento degli adulti e diminuzione delle forme giovanili.

LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede nessun rischio infettivo.

LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

OIDIO



Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** prevede un rischio di infezioni secondarie per l'inizio della settimana. Tale rischio è riferito principalmente al rachide e agli organi verdi in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invasatura.


OIDIO

Per il periodo considerato, nei vigneti di varietà precoci non ancora raccolti, la **pressione infettiva** è **bassa** a livello dei **grappoli** mentre per gli **organi verdi**, compreso il **rachide**, la **pressione infettiva** si mantiene su livelli **medio-alti** con una tendenza al miglioramento.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 1: Mazzoccolo - Varietà precoce

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non segnala alcun **rischio infettivo**.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 1 Mazzoccolo - Varietà precoce

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello indica il **superamento del picco** di sviluppo delle **larve** e **incremento** della fase di **incrisalidamento**. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 1 Mazzocolo - Varietà precoce


3° generazione - Popolazione presente (%)



Il modello **Agrigenius® Uva** pronostica per questa settimana l'incremento degli **adulti** e la **diminuzione** della presenza delle **forme giovanili**.

LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva


PERONOSPORA



Per la settimana in oggetto il modello **Agrigenius® Uva** non prevede alcun rischio infettivo.

LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

OIDIO



Il DSS **Agrigenius® Uva**, per la settimana in oggetto, prevede rischio **medio** di **infezioni secondarie** per la prima metà della settimana. Tale rischio è riferito principalmente al rachide e agli organi verdi in quanto le bacche hanno perso la suscettibilità al patogeno dal momento dell'invaiaitura.


OIDIO

Nel periodo considerato il livello di **pressione infettiva** si mantiene su valori **medi** per i **grappoli/rachide** mentre per tutti gli **organi verdi** la pressione è **elevata**.

Pressione infettiva su grappolo




Pressione infettiva su foglia



LOCALITÀ 2: San Materno - Varietà tardiva

BOTRITE




Nella settimana in oggetto, il **DSS Agrigenius® Uva** non indica alcun rischio di infezioni.

TIGNOLETTA

LOCALITÀ 2

San Materno - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)




Per la settimana in oggetto il modello indica raggiungimento del **picco** di sviluppo delle **larve** e **diminuzione** del volo degli **adulti** e delle **ovideposizioni**. Inoltre è previsto l'**inizio** della fase di **incrisalidamento**. Contestualizzare il dato di popolazione prevista dal modello con il corretto monitoraggio di campo.

PLANOCOCCO

LOCALITÀ 2 San Materno - Varietà tardiva

3° generazione - Popolazione presente (%)



Il DSS **Agrigenius® Uva** prevede per questa settimana il superamento del **picco delle forme giovanili** e l'**incremento degli adulti**.